

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Ulica Okrężna w Goli</b>				
	<b>DM.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
1	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m <sup>2</sup> i 2/5mm w ilości 4 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5940,00
		1650*3,60		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
2	D.06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm z transportem urobku na odl. do 3 km	m <sup>2</sup>	1250,00

<b>Droga gminna w m. Suchorzewko</b>				
	<b>DM.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
1	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m <sup>2</sup> i 2/5mm w ilości 4 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4993,75
		400*5,00+25*(5+8)/2+25*(5,5+8)/2+100*5,5+25*(5,5+7)/2+25*(5,5+7)/2+100*5,5+250*5		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
2	D.06.03.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm z transportem urobku na odl. do 3 km	m <sup>2</sup>	1900,00

<b>Droga gminna Wojciechowo-Skoków</b>				
	<b>DM.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
1	D.05.03.08.	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową K-1 70 w ilości 2,5 kg/m <sup>2</sup> i grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8 l/m <sup>2</sup> i 2/5mm w ilości 4 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7020,00
		1950*3,6		
2	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	Mg	7,5
		200*0,5*0,075		