



Trzpień żelbetowy wystawiony z wieńca
24/24
zbrojony ø12 stal 34GS
strzemiona ø6 stal ST0S
co 25cm
otulina 3cm



strzemiono ø6 dł.82cm





Uwaga! Strop z płyt żelbetowych prefabrykowanych
strunobetonowy KS200−V4/R60
Dobór płyt oraz dane montażowe wykonać wg wytycznych producenta żelbetowych płyt stropowych
np. Konińska Wytwórnia Prefabrykatów KON−BET Sp. z o. o.
ul. Zakładowa 7b, Konin

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63−700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7			
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku **Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207,209**			data kwiecień 2011
RZUT STROPU NAD PIWNICĄ			**1:100**
projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/125/P/2001		**3.**
sprawdzający architektury	mgr inż. arch. Artur Kaczmarek uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. WP−OIA/OKK/UpB/15/2006		
projektant konstrukcji	mgr inż. Marcin Wojtkowiak uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno−budowl. Upr. Nr WKP/0219/POOK/04		
sprawdzający konstrukcji	inż. Tadeusz Kaczmarek uprawniena budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno−budowl. Upr. Nr BN−10.9/25/83		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com