

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 09 grudnia 2014 roku

P-zp.2600.27.2014

CENOWE BADANIE RYNKU

Urząd Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są oferty cenowe dla zadania pn.: Świadczenie podstawowych usług kominarskich w roku 2015 w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych- dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w następujących nieruchomościach:

- świetlica wiejska w miejscowości Jaraczewo
- świetlica wiejska w miejscowości Góra
- świetlica wiejska w miejscowości Nosków
- świetlica wiejska w miejscowości Cerekwica Stara
- świetlica wiejska w miejscowości Panienka
- świetlica wiejska w miejscowości Gola
- świetlica wiejska w miejscowości Wojciechowo
- świetlica wiejska w miejscowości Łobzowiec
- świetlica wiejska w miejscowości Suchorzewko
- świetlica wiejska w miejscowości Zalesie
- świetlica wiejska w miejscowości Parzęczew
- świetlica wiejska w miejscowości Strzyżewko
- świetlica wiejska w miejscowości Rusko
- świetlica wiejska w miejscowości Brzostów
- świetlica wiejska w miejscowości Łobez
- budynek Urzędu Gminy Jaraczewo
- obiekt strzelnicy w miejscowości Jaraczewo

Opis przedmiotu zamówienia:

- kontrola okresowa wymienionych obiektów winna być dokonana co najmniej raz w roku
- kontrola okresowa polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, w tym: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- przedmiotem kontroli okresowej jest dokonywanie oględzin przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, w tym:
 - 1) badanie drożności przewodów kominowych,
 - 2) badanie prawidłowości podłączeń w tym:
 - 3) sprawdzenie ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego,
 - 4) sprawdzenie stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
 - 5) sprawdzenie stan techniczny łączników, rur zapieczowych,

- 6) sprawdzenie prawidłowości zainstalowanych krat wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
 - 7) sprawdzenie dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
 - 8) dokonania oględzin lokalu pod kątem istnienia urządzeń wymuszających ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
 - 9) badanie ciągu kominowego,
 - 10) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:
 - a) głowic kominowych,
 - b) ścian kominowych nad dachem i na strychu,
 - c) nasad kominowych,
 - d) prawidłowości wylotów przewodów
 - 11) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:
 - a) włazów, drabin, skotwień itp.
 - b) ław kominiarskich,
 - 12) badanie szczelności przewodów kominowych,
 - 13) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
 - 14) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,
- usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych i wentylacyjnych dokonywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719)
 - ustala się następującą częstotliwość czyszczenia przewodów dymowych:
 - z palenisk opalanych paliwem stałym- **co najmniej 4 razy w roku**
 - z palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym- **co najmniej 2 razy w roku**
 - z przewodów wentylacyjnych- **co najmniej 1 w roku**


Proszę o podanie cen brutto za wykonywanie poniższych czynności:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych- za 1 nieruchomość
- oczyszczanie przewodów dymowych opalanych paliwem stałym- za 1 przewód
- oczyszczanie przewodów dymowych opalanych paliwem płynnym i gazowym- za 1 przewód
- oczyszczanie przewodów wentylacyjnych – za 1 przewód

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć do dnia **16 grudnia 2014 roku do godz. 12.00.** osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jaraczewo, pok. Nr 1, faksem na nr 62 747 31 02 lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@jaraczewo.pl

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2015 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Julita Wdowczyk, tel. 62 740 93 85, pokój 19, fax 62 747 31 02


Wójt Gminy
Danuta Szałga
(podpis osoby upoważnionej)