



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

P-zp.2600.01.2015

Jaraczewo, dnia 28 stycznia 2015 roku

CENOWE BADANIE RYNKU

Urząd Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są oferty cenowe dla usługi polegającej na: **Dostawie oraz montażu urządzeń zabawowych w miejscowości Niedźwiady na dz. nr 107, gm. Jaraczewo**

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Niedźwiady na dz. nr 107, gm. Jaraczewo. Zakres zgodny z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego, obejmujący dostawę następujących urządzeń:

1. Huśtawka wahadłowa podwójna: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,
- belka pozioma stalowa ocynkowana i malowana proszkowo dł. min 3,0 m,
- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,
- łańcuchy ze stali nierdzewnej,
- siedziska: deseczka i koszyk,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

2. Huśtawka wagowa: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo, belka pozioma dł. 3,0 m,
- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,
- elementy stalowe: ocynkowane i malowane proszkowo,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,
- huśtawka wyposażona w odbojniki pochłaniające energię

3. Bujak sprężynowy Piesek: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- elementy bujaka wykonane z płyt HDPE,
- sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

4. Zestaw zabawowy: kpl 1

Skład zestawu:

Element	Ilość sztuk
wieża czworokątna	1
wejście schodowe	1
rukka strażacka	1
zjeżdżalnia- wys. podestu min.- 1,4 m	1
ścianka linowa-kratownica - wys. min 1,9 m	1
drabinka pozioma wysoka	1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,
- słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych,
- płyty wykonane z tworzywa HDPE,
- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

5. Karuzela typu „Mlynek” średnica 1,5 m: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- podest blacha aluminiowa ryflowana gr. 3,0 mm
- osadzona w gruncie,
- obręcz do odpychania ze stali nierdzewnej,
- siedziska – sklejka wodoodporna,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- pozostałe elementy stalowe malowane proszkowo (barierka na obwodzie),
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

6. Tablica z regulaminem placu zabaw: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

- drewno klejone warstwowo impregnowane powierzchniowo,
- sklejka wodoodporna,
- słup(y) montowane na galwanizowanych stalowych kotwach,
- połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie,
- wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami,

Tablica powinna zawierać min. następujące informacje:

- plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,
- dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,
- na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,
- na placu zabaw nie wolno śmiecić, prosimy o wyrzucanie odpadków do koszy na śmieci,
- oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci.

7. Kosz na śmieci typu parkowego: sztuk 1

Specyfikacja materiałowa:

Stalowy ocynkowany oraz malowany proszkowo – mocowany do podłoża za pomocą fundamentu betonowego

8. Ławka typu parkowego: sztuk 2

Specyfikacja materiałowa:

Stalowa dł. 1,8 mm siedzisko oraz oparcie z desek gr. min 40,0 mm – mocowana do gruntu za pomocą fundamentów betonowych

Informacje ogólne:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich — PLN.
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
6. Warunki płatności: przelew – 21 dni od daty dostarczenia faktury
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) dostawy oraz montażu elementów placu zabaw,
 - b) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
 - c) zapewnienia własnego dozoru na czas montowania elementów placu zabaw,
 - d) dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów lub deklaracji zgodności stwierdzających, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganymi normami i mogą być zastosowane na placach zabaw.
 - e) udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego elementów placu zabaw,
 - f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 - g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
 - h) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
 - i) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
 - j) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
 - k) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
 - l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego cenowego badania rynku.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego cenowego badania rynku
- wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
- poświadczenie wykonania w ostatnich 2 latach co najmniej dwóch placów zabaw na kwotę min. 50.000,00 brutto każdy
- oświadczenie stwierdzające fakt, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
- fotografie lub rysunki oferowanych urządzeń wraz z opisem użytych materiałów, dane techniczne, wymiary oraz sposób montażu
- aktualne certyfikaty wykonane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji upoważniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Waldemar Szewczyk, tel. 62 740 93 80, pokój 20, fax. 62 747 31 02

Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie zadania najpóźniej do: **13.03.2015 r.**

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć do dnia **04 lutego 2015 roku do godz. 12.00.** osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jaraczewo, pok. Nr 1, faksem na nr 62 747 31 02 lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@jaraczewo.pl

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

Z up. WÓJTA

Stanisław MORZEJCZAK

Zastępca Wójta...

(podpis osoby upoważnionej)