

Projekt umowy na dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Jaraczewo w miejscowościach: Zalesie, Łobzowiec, Bielejewo i Rusko

w dniu 2012 roku w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2012 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Jaraczewo w miejscowościach: Zalesie, Łobzowiec, Bielejewo i Rusko** zwaną dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Jaraczewo w miejscowościach: Zalesie, Łobzowiec, Bielejewo i Rusko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Dostawa i montaż obejmuje następujące urządzenia zabawowe:

1) zestaw zabawowy nr 1- w ilości 1 kpl

Lp	Element	Ilość sztuk
1	wieża czworokątna	2
2	daszek	1
3	podest	1
4	trap krótki	1
5	trap długi	1
6	drabinka	1
7	pomost wiszący	1
8	zjeżdżalnia, ślizg ze stali nierdzewnej	1
9	drabinka typu „A” szczeblowa	1
10	ścianka linowa „kratownica”	1

Elementy zestawu zabawowego nr 1 winny być wykonane z drewna bezrdzeniowego impregnowanego powierzchniowo, słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew

stalowych, zabetonowanych, płyty daszku i zjeżdżalni wykonane z tworzywa HDPE, łańcuchy ze stali nierdzewnej, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami.

2) zestaw zabawowy nr 2 w ilości 3 kpl

Lp	Element	Ilość sztuk
1	wieża czworokątna	1
2	wejście zjeżdżalni drabinka, trap lub alternatywne	1
3	zjeżdżalnia, ślizg ze stali nierdzewnej, wys. ok. 1,2m	1
4	drabinka typu „A” szczeblowa	1
5	ścianka linowa „kratownica”	1

Elementy zestawu zabawowego nr 2 winny być wykonane z drewna bezrdzeniowe impregnowanego powierzchniowo, słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, płyty zjeżdżalni wykonane z tworzywa HDPE, łańcuchy ze stali nierdzewnej, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

3) Huśtawka wahadłowa podwójna w ilości 4 sztuki. Elementy huśtawki wahadłowej podwójnej winny być wykonane z drewna bezrdzeniowego impregnowanego powierzchniowo, belka pozioma stalowa cynkowana lub malowana proszkowo, słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, łańcuchy ze stali nierdzewnej, siedziska: deseczka i koszykowe, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

4) Bujak sprężynowy „Konik” w ilości 4 sztuki. Elementy bujaka sprężynowego „Konik” winny być wykonane z płyty HDPE, sprężyna stalowa średnicy ok. 20cm, malowana proszkowo, na stałe połączona z gruntem poprzez fundament betonowy, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

5) Ściana wspinaczkowa w ilości 3 sztuki. Elementy ściany wspinaczkowej winny być wykonane z drewna bezrdzeniowe impregnowanego powierzchniowo, słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, płyty z tworzywa HDPE, uchwyty wykonane z żywicy akrylowej na podkładce metalowej, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

6) Huśtawka wagowa w ilości 4 sztuk. Elementy huśtawki wagowej winny być wykonane z drewna bezrdzeniowego impregnowane powierzchniowo, słupy osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, płyty z tworzywa HDPE, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

7) tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw w ilości 4 szt., wykonana z drewna bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo, sklejki wodoodpornej, - słup(y) osadzone w gruncie przy pomocy kotew stalowych, zabetonowanych, - połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, wszystkie elementy wystające połączeń osłonięte zaślepkami

3. Dostarczone i zamontowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Atesty należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
4. Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz spełniać standardy Unii Europejskiej.
4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia 2012 roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera, opis techniczny i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający ma obowiązek udostępnić wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca dostawy i montażu urządzeń, wolnego od przeszkód uniemożliwiających realizację umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ we wskazane miejsce.
5. Wykonawca ma obowiązek zainstalować (dokonać montażu) urządzeń zabawowych wskazanych w § 1 ust. 3 w umownym terminie.
6. Wykonawca winien zasugerować inne rozmieszczenie urządzeń zabawowych, jeżeli wykaże że nie jest możliwe zachowanie stref bezpieczeństwa.

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 3 sierpnia 2012 roku.
3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 3 dni naprzód.

§ 4

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie brutto (słownie:/100), tj. zł netto (słownie:/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmiennie w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu zamówienia.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 6

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 tj. na kwotę (słownie:) w formie
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP 617-17-24-794.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.
6. Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywać się będą bez dodatkowych opłat, w tym również opłat za transport i dojazd.
7. W przypadku 3- krotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

§ 8

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §4 tj. kwotęzł (słownie:/100) w formie.....
2. Strony ustalają, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
 - za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:
- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,
 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
10. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony:
- 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy
 - 2) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

2. Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- 3) Oferta Wykonawcy
- 4) Kosztorys ofertowy
- 5) Opis techniczny

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY**