

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.jaraczewo.pl

Jaraczewo: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla zadań: Zadanie 1: a)Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b)Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Zadanie nr 2: a)Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b)Przebudowa chodnika w ul.Golskiej w Jaraczewie c)Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e)Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie

Numer ogłoszenia: 152187 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo , ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla zadań: Zadanie 1: a)Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b)Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Zadanie nr 2: a)Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b)Przebudowa chodnika w ul.Golskiej w Jaraczewie c)Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e)Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w zakresach wymienionych dla poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 obejmuje: Przebudowa chodnika w m. Parzęczew Roboty ziemne 34,60 m3 Wykonanie nasypu 7,80 m3 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15,10 m3 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 171,00 m Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 80,00 m Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 115,40 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 5cm 115,40 m2 Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 259,60 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm (chodnik) 282,50 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm (zjazdu) 115,40 m2 Przedłużenie przepustu Ø 500 z wykonaniem ścianki czołowej 2,00 m Przebudowa chodnika w ulicy Strzyżewskiej w Rusku Wykonanie koryta głębokość 30 cm 188,70 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 10 cm 145,50 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 15 cm 21,00m2 Ułożenie

obrzeży na ławie betonowej z oporem 111,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm 145,50 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 21,00 m2 Ułożenie ścieków betonowych 74,00 m Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Wykonanie koryta głębokość 30 cm 100,00 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm 100,00 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 20,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 100,00 m2 Zadanie nr 2 obejmuje: Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 20 cm 164,65 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 155,95 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8cm 155,95 m2 Ułożenie krawężnika 15x30 58,00 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 155,95 m2 b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm 54,40 m2 Rozebranie krawężników betonowych 34,00 m Ułożenie krawężnika 15x30 34,00 m Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 34,00 m Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 10 cm 51,00 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm 51,00 m2 c) Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm 408,30 m2 Wykonanie koryta głębokość 20 cm 134,30 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 100,70 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 273,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 408,30 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm 134,30 m2 d) Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez Wykonanie koryta głębokość 20 cm 83,20 m2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 12,80 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 83,20 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 34,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 260,00 m2 e) Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 30 cm 30,80 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm 30,80 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 2,50 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 30,80 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy pzp żąda wniesienia wadium Zamawiający ustala wadium na poszczególne zadania w wysokości: Zadanie nr 1- 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy z dopiskiem: Wadium dla zadania nr 1-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wadium należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy do dnia 13.08.2013 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9.00 na podanym koncie Urzędu Gminy Jaraczewo. Konto do wpłacenia wadium: Bank Spółdzielczy w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 Zadanie nr 2- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Wadium dla zadanie nr 2-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wadium należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy do dnia 13.08.2013 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 9.00 na podanym koncie Urzędu Gminy Jaraczewo. Konto do wpłacenia wadium: Bank Spółdzielczy w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli dołączy wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj. od 01.01.2008- 31.12.2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, Wykonawca należycie wykonał dwie roboty budowlane w zakresie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, o wartości 50.000,00 zł każda. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac u Zamawiającego

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, w tym: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) [ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1, integralną częścią oferty jest kosztorys ofertowy zgodny z załącznikiem nr 9 do SIWZ, dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony: a) w zakresie przedłużenia terminu wykonania wskutek: 1) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy 3) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę, 4) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej b) w zakresie wartości zamówienia w zakresie: 1) jeżeli ostateczna wartość przedmiotu umowy określona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru będzie większa lub mniejsza od zakładanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie 2. Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony w/w przyczynami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.jaraczewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jaraczewo ul. jarocińska 1 63-233 Jaraczewo, pok. nr 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: a)Przebudowa chodnika w m. Parzęczew b)Przebudowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w m. Rusko c)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje: a)Przebudowa chodnika w m. Parzęczew Roboty ziemne 34,60 m3 Wykonanie nasypu 7,80 m3 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15,10 m3 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 171,00 m Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 80,00 m Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 115,40 m2 Wykonanie górnej

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 5cm 115,40 m2 Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 259,60 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm (chodnik) 282,50 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm (zjazdu) 115,40 m2 Przedłużenie przepustu Ø 500 z wykonaniem ścianki czołowej 2,00 m b)Przebudowa chodnika w ulicy Strzyżewskiej w Rusku Wykonanie koryta głębokość 30 cm 188,70 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 10 cm 145,50 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa grubości 15 cm 21,00m2 Ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem 111,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm 145,50 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 21,00 m2 Ułożenie ścieków betonowych 74,00 m c)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Suchorzewko Wykonanie koryta głębokość 30 cm 100,00 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm 100,00 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 20,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 100,00 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: a)Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie b)Przebudowa chodnika w ul.Golskiej w Jaraczewie c)Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie d)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez e)Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje: a)Przebudowa łącznika ul. Golskiej z ul. Ogrodową w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 20 cm 164,65 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 155,95 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8cm 155,95 m2 Ułożenie krawężnika 15x30 58,00 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 155,95 m2 b) Przebudowa chodnika w ul. Golskiej w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm 54,40 m2 Rozebranie krawężników betonowych 34,00 m Ułożenie krawężnika 15x30 34,00 m Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 34,00 m Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 10 cm 51,00 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm 51,00 m2 c)Przebudowa chodnika w ul. 1-go Maja w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 10 cm 408,30 m2 Wykonanie koryta głębokość 20 cm 134,30 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 100,70 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 273,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 408,30 m2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm 134,30 m2 d)Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Łobez Wykonanie koryta głębokość 20 cm 83,20 m2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 12,80 m2 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 15cm 83,20 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 34,00 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 260,00 m2 e)Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Jaraczewie Wykonanie koryta głębokość 30 cm 30,80 m2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ grubości 15cm 30,80 m2 Ułożenie obrzeży bet. 30x8 2,50 m Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm 30,80 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

WYWIESZONO
NA TABLICY OGŁOSZEŃ
URZĘDU GMINY JARACZEWO

od dnia 29.07.2013
do dnia 15.08.2013

Krawiec