

Ogłoszenie nr 500019126-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo: Budowa targowiska w Jaraczewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 625776-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500068307-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53299000000, ul. ul.

Jarocińska 1, 63233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 473 102, e-mail
ug@jaraczewo.pl, faks 627 473 102.

Adres strony internetowej (url): www.jaraczewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa targowiska w Jaraczewie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

P-zp.271.01.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska na dz. nr 934, 935, 936, 937, 944 w Jaraczewie. Inwestycja ma na celu stworzenia targowiska z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów rolnych bezpośrednio od rolników, sprzedaży artykułów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz do sprzedaży artykułów

nierolniczych. Zamówienie obejmuje kompleksową realizację inwestycji określoną w projekcie tj. budowę wiaty handlowej, budowę toalety wraz z wszelkimi instalacjami wewnątrz oraz sieciami i przyłączami, jak również zagospodarowanie terenu w postaci ciągu pieszo jezdni, utwardzenie terenu, parkingu, wykonanie małej architektury, a także dostawę i montaż hali namiotowej. Projektowana wiatka handlowa jest o następujących parametrach: - powierzchni zabudowy: 378,33m² - powierzchnia użytkowa :354,52 m² - kubatura 1610,16 m³ - wysokość max: 4,54 m Wiatka od strony frontowej (południowej) bez ścian. Dach podparty słupkami żelbetowymi. Pozostałe elementy pionowe wiaty obudowane ścianami z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, strop z płyt prefabrykowanych żelbetowych sprężanych. Strop ocieplony warstwą styropianu gr. 5,0 cm i pokryty papą wierzchniego krycia – stanowiący stropodach płaski. W dachu świetlik poliwęglanowy komorowy bezbarwny. Ściany zewnętrzne wykończone tynkami dekoracyjnymi. Konstrukcja budynku oparta jest na żelbetowych ławach oraz murowanych ścianach fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Projektowana budynek toalety jest o następujących parametrach: - powierzchni zabudowy: 27,06 m² - powierzchnia użytkowa :20,13 m² - kubatura 79,50 m³ - wysokość max: 2,90 m Budynek wykonany jest w technologii murowanej z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Dach o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego i deskowaniem z płyt MFP, pokryty papą wierzchniego krycia oraz docieplony wełną mineralną gr. 25cm. Ściany zewnętrzne docieplone płytami izolacyjnymi Kingspan Kolltherm K5 gr. 5 cm, wykończone tynkiem dekoracyjnym. Konstrukcja budynku oparta jest na żelbetowych ławach oraz murowanych ścianach fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Hala namiotowa o wymiarach 24,0 x 8,0 m. Konstrukcja stalowa – profil główny konstrukcji tłoczony z aluminium w stopie 6005 AT6, profil anodowany zgodnie z QUALANOD: 2004. Ściany stężane co drugie pole. Poszycie dachu, ściany szczytowe oraz jedna ściana boczna wykonane z materiału plandekowego PCV zaciemniającego o gramaturze 670g/m², niepalnego, druga ściana boczna wykonana z materiału plandekowego PCV o gramaturze 670g/m², niepalnego, przy czym 5 modułów ściany bocznej pełnych i 3 moduły z oknami transparentnymi. Poszycie PCV w kolorze białym. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych, tj. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz grzewcze, jak również instalacje na zewnątrz budynku takie jak: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe, energetyczne oraz gazowe. Wokół budynków przewidziano tereny utwardzone z płyt betonowych, natomiast parkingi oraz plac z kostki betonowej. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy, 2/ przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy,

3/przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji 4/ zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 5/ rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót oraz pokrycie ich kosztów 6/ pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu zamówienia, 7/ sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się: 1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ew. zmianami 2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, 6/ zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 7/ oznaczenie ewakuacyjne i p.poż budynku oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy, 8/ poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac (m.in. kominiarska, gazowa) 9/ opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 2/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, 3/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 4/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 5/ dbania o należyty porządek na terenie budowy, 6/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 7/ wykonania odwodnienia wykopów w trakcie prowadzonych robót, 8/ po zakończeniu robót do pozostawienia teren budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45223500-1, 45232410-9, 45232150-8, 45262500-6, 45311000-0, 45321000-3, 45320000-6, 45324000-4, 45333000-0, 45331100-7, 45332200-5, 45410000-4, 45431000-7, 45432100-5, 45421000-4, 45442100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1070225.91

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe "Marzyński" Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 2

Kod pocztowy: 63-200

Miejscowość: Jarocin

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1416766.41

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1416766.41

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1416766.41

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.