

DECYZJA Nr R.6220.7.2023
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 86b i art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b i § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Karolinę Wesołowską – Osiałkowską reprezentującą firmę CT GEA CENTRUM TECHNIKI, ul. Wąska 26, 63-200 Cielcza będącą pełnomocnikiem **Gospodarstwa Rolnego - Marcin Gościński z siedzibą Zalesie 59, 63-233 Jaraczewo** po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

- 1. na skutek odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 września 2023r. zmieniam decyzję nr R.6220.01.2023 z dnia 01 września 2023r.**
- 2. ustalám środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu stada bydła do maksymalnej ilości 319 DJP w związku z modernizacją istniejących obiektów inwentarskich oraz budową nowych obiektów inwentarskich na działce nr ewid. 147 w miejscowości Zalesie, gmina Jaraczewo.**

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na powiększeniu stada bydła do maksymalnej ilości 319 DJP w związku z modernizacją istniejących obiektów inwentarskich oraz budową nowych obiektów inwentarskich na nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 147, obręb Zalesie, gmina Jaraczewo;

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Zalesie, działka nr ewid. 147, obręb Zalesie, gmina Jaraczewo.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zaprojektować i wykonać budynek inwentarski (D), w którym następnie wydzielić maksymalnie 130 legowisk dla 130 szt. krów mlecznych o łącznej powierzchni nie większej niż 300,3 m².

2. W istniejącym budynku inwentarskim (A) w 4 kojcach o łącznej powierzchni nie większej niż 254,6 m² utrzymywać maksymalnie 5 szt. krów, 31 szt. jałówek powyżej 1 roku, 30 szt. jałówek w wieku 6-12 miesięcy i 29 szt. cieląt, tj. łącznie 43,15 DJP.
3. W istniejącym budynku inwentarskim (B) w 5 kojcach o łącznej powierzchni nie większej niż 252 m² utrzymywać maksymalnie 10 szt. krów zasuszonych, 54 szt. cieląt i 47 szt. opasów (waga powyżej 300 kg), tj. łącznie 60,4 DJP.
4. W istniejącym budynku inwentarskim (C) w 85 legowiskach o łącznej powierzchni nie większej niż 196,35 m² utrzymywać maksymalnie 85 szt. krów, tj. 85 DJP.
5. Na terenie gospodarstwa rolnego utrzymywać łącznie nie więcej niż 319 DJP zwierząt.
6. W projektowanym budynku inwentarskim (D) krowy utrzymywać w systemie bezściółkowym na rusztach.
7. W projektowanym budynku inwentarskim (D) zastosować grawitacyjny system wentylacji z wykorzystaniem świetlika dachowego kalenicowego umieszczonego na wysokości minimum 8 m n.p.t.
8. Nie ogrzewać projektowanego budynku inwentarskiego (D) z wykorzystaniem źródeł powodujących emisję substancji do powietrza.
9. Obiekty inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej.
10. Przepompowywanie gnojowicy prowadzić w sposób zhermetyzowany, z wykorzystaniem szczelnego złącza.
11. Płyty obornikowe przykrywać za pomocą nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego.
12. Wodę na potrzeby przedsięwzięcia zapewnić z istniejącej sieci wodociągowej.
13. Zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody.
14. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
15. Ścieki powstające z mycia urządzeń udoju oraz schładzania mleka odprowadzać do istniejącego szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³, a następnie zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków.
16. Planowany budynek inwentarski (D) myć przy użyciu urządzenia ciśnieniowego, czystą wodą, bez użycia detergentów. Zużyte wody z mycia zagospodarowywać wraz z gnojowicą.
17. Obiekty inwentarskie dezynfekować bez generowania ścieków.
18. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa odprowadzać w sposób niezorganizowany na tereny biologicznie czynne, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez szkody dla gruntów sąsiednich.
19. Gnojowicę magazynować w szczelnych kanałach gnojowicowych o pojemności umożliwiającej jej magazynowanie przez okres ustalony zgodnie z przepisami szczegółowymi. Zastosować materiały odporne na agresywne działanie gnojowicy.

20. Powstającą gnojowicę, gnojówkę i obornik na terenie gospodarstwa rolnego wykorzystywać do nawożenia gruntów własnych.
21. Padłe sztuki magazynować w szczelnym, zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
22. Na etapie eksploatacji ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00.
23. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
24. Na etapie prowadzenia prac ziemnych kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce, poza teren realizacji prac budowlanych. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
25. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie powinno przekroczyć standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
26. Eksploatacja ww. przedsięwzięcia nie może pogarszać warunków życia osób zamieszkujących w rejonie przedsięwzięcia.
27. Prace budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić wyłącznie w porze dnia.
28. W trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia poziom natężenia hałasu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie.
29. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie może przekraczać poziomów dopuszczalnych.
30. Powstałe w trakcie budowy oraz eksploatacji odpady należy gromadzić selektywnie zgodnie z warunkami sanitarnymi w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód i powietrza oraz przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- na etapie sporządzania projektu budowlanego w przypadku stwierdzenia, że funkcjonowanie planowanej inwestycji może powodować ponadnormatywne uciążliwości dla terenów sąsiednich należy zastosować rozwiązania, które ograniczą prognozowane uciążliwości do poziomów wymaganych obowiązującymi przepisami.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

- Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie dotyczy.

VI. Stworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie dotyczy.

VII. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania:

- ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Dnia 01 września 2023r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu stada bydła do maksymalnej ilości 319 DJP w związku z modernizacją istniejących obiektów inwentarskich oraz budową nowych obiektów inwentarskich na działce nr ewid. 147 w miejscowości Zalesie, gmina Jaraczewo

Od przedmiotowej decyzji wpłynęło odwołanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 września 2023r., znak sprawy WOO.423.1255.2023.ŁB.

Zgodnie z odwołaniem po uzyskaniu zgody z dnia 25 września 2023r. Wnioskodawcy – Inwestora, zgodnie z art. 86b ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.), uzupełniono decyzję o zapis, iż w ustawowym terminie w procedurze przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa nie zgłoszono żadnych wniosków, nie wniesiono też żadnych uwag.

Dnia 07 lutego 2023 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Karoliny Wesołowskiej – Osiąłkowskiej reprezentującej firmę CT GEA CENTRUM TECHNIKI, ul. Wąska 26, 63-200 Cielcza będącej pełnomocnikiem **Gospodarstwa Rolnego - Marcin Gościński z siedzibą Zalesie 59, 63-233 Jaraczewo** w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Powiększenie stada bydła do maksymalnej ilości 319 DJP w związku z modernizacją istniejących obiektów inwentarskich oraz budową nowych obiektów inwentarskich na działce nr ewid. 147 w miejscowości Zalesie, gmina Jaraczewo”**. Do przedmiotowego wniosku załączono m in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w czterech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.

Tut. organ na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.), obwieszczeniami z dnia 22 lutego 2023 r. poinformował o wszczęciu postępowania i wpływie przedmiotowego wniosku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotową inwestycję

zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 22 lutego 2023 r. zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie o uzgodnienie w sprawie środowiskowych warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, zaświadczenie o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej planowanym przedsięwzięciem oraz oświadczenie tut. organu o braku zależności od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie po złożeniu wyjaśnień przez Wnioskodawcę, opinią sanitarną z dnia 25 maja 2023 r. (wpływ do tut. urzędu 26 maja 2023 r.) zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z następującymi zastrzeżeniami:

- oddziaływanie przedsięwzięcia nie powinno przekroczyć standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- eksploatacja ww. przedsięwzięcia nie może pogarszać warunków życia osób zamieszkujących w rejonie przedsięwzięcia;
- prace budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić wyłącznie w porze dnia;
- w trakcie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia poziom natężenia hałasu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie;
- emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie może przekraczać poziomów dopuszczalnych;
- powstałe w trakcie budowy oraz eksploatacji odpady należy gromadzić selektywnie zgodnie z warunkami sanitarnymi w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód i powietrza oraz przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po wcześniejszym złożeniu wyjaśnień przez pełnomocnika Inwestora, postanowieniem z dnia 05 lipca 2023 r. (wpływ do tut. urzędu 06 lipca 2023 r.), znak sprawy PO.RZŚ.4900.24.2023.AO, uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia w proponowanym wariantcie oraz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Postanowieniem z dnia 31 maja 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu znak sprawy WOO-I.4221.43.2023.WB.2 uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie stwierdził przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz określił następujące warunki realizacji planowanej inwestycji:

- zaprojektować i wykonać budynek inwentarski (D), w którym następnie wydzielić maksymalnie 130 legowisk dla 130 szt. krów mlecznych o łącznej powierzchni nie większej niż 300,3 m²;
- w istniejącym budynku inwentarskim (A) w 4 kojcach o łącznej powierzchni nie większej niż 254,6 m² utrzymywać maksymalnie 5 szt. krów, 31 szt. jałówek powyżej 1 roku, 30 szt. jałówek w wieku 6-12 miesięcy i 29 szt. cieląt, tj. łącznie 43,15 DJP;
- w istniejącym budynku inwentarskim (B) w 5 kojcach o łącznej powierzchni nie większej niż 252 m² utrzymywać maksymalnie 10 szt. krów zasuszonych, 54 szt. cieląt i 47 szt. opasów (waga powyżej 300 kg), tj. łącznie 60,4 DJP;
- w istniejącym budynku inwentarskim (C) w 85 legowiskach o łącznej powierzchni nie większej niż 196,35 m² utrzymywać maksymalnie 85 szt. krów, tj. 85 DJP;
- na terenie gospodarstwa rolnego utrzymywać łącznie nie więcej niż 319 DJP zwierząt;
- w projektowanym budynku inwentarskim (D) krowy utrzymywać w systemie bezściółkowym na rusztach;
- w projektowanym budynku inwentarskim (D) zastosować grawitacyjny system wentylacji z wykorzystaniem świetlika dachowego kalenicowego umieszczonego na wysokości minimum 8 m n.p.t.;
- nie ogrzewać projektowanego budynku inwentarskiego (D) z wykorzystaniem źródeł powodujących emisję substancji do powietrza;
- obiekty inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej;

- przepompowywanie gnojowicy prowadzić w sposób hermetyzowany, z wykorzystaniem szczelnego złącza;
- płyty obornikowe przykrywać za pomocą nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego;
- wodę na potrzeby przedsięwzięcia zapewnić z istniejącej sieci wodociągowej;
- zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekem wody;
- prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać;
- ścieki powstające z mycia urządzeń udoju oraz schładzania mleka odprowadzać do istniejącego szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³, a następnie zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków;
- planowany budynek inwentarski (D) myć przy użyciu urządzenia ciśnieniowego, czystą wodą, bez użycia detergentów. Zużyte wody z mycia zagospodarowywać wraz z gnojowicą;
- obiekty inwentarskie dezynfekować bez generowania ścieków;
- wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa odprowadzać w sposób niezorganizowany na tereny biologicznie czynne, do których wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez szkody dla gruntów sąsiednich;
- gnojowicę magazynować w szczelnych kanałach gnojowicowych o pojemności umożliwiającej jej magazynowanie przez okres ustalony zgodnie z przepisami szczegółowymi. Zastosować materiały odporne na agresywne działanie gnojowicy;
- powstającą gnojowicę, gnojówkę i obornik na terenie gospodarstwa rolnego wykorzystywać do nawożenia gruntów własnych;
- padłe sztuki magazynować w szczelnym, zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi;
- na etapie eksploatacji ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00;
- nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia;
- na etapie prowadzenia prac ziemnych kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce, poza teren realizacji prac budowlanych. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.

Na podstawie raportu ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na powiększeniu stada bydła na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez zmodernizowanie istniejących obiektów inwentarskich (A i B) oraz budowie nowego obiektu inwentarskiego (D). Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce o nr ewid. 147, obręb Zalesie, gmina Jaraczewo. W chwili obecnej na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego wnioskodawca zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Zwierzęta utrzymywane są w trzech istniejących budynkach inwentarskich oznaczonych jako obiekty A, B i C. Ponadto w obrębie terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się budynek mieszkalny wnioskodawcy, pomieszczenia gospodarczo-garażowe, 2 silosy paszowe, płyta obornikowa o powierzchni 120 m² ze zbiornikiem na gnojówkę, płyta obornikowa o powierzchni 143 m² ze zbiornikiem na gnojówkę oraz zbiornik bezodpływowy na odcieki z mycia urządzeń udojowych o pojemności 10 m³ znajdujący się przy budynku C. W raporcie wskazano, że budynki inwentarskie A i B wykorzystywane są do utrzymywania cieląt, jałówek oraz krów zasuszonych oraz bydła opasowego z własnego odchowu. Cielęta, jałówki i krowy utrzymywane są w systemie bezuwięziowym, bez wydzielonych stanowisk i w systemie kojców grupowych. Opasy utrzymywane są w systemie uwięziowym. Wszystkie zwierzęta w budynkach A i B utrzymywane są na płytkiej ściółce. W budynku A znajduje się wydzielona porodówka dla krów. Budynek C to nowoczesna obora, w której zwierzęta utrzymywane są w systemie bezuwięziowym z wydzielonymi legowiskami. Zwierzęta utrzymywane są na posadzce rusztowej – pod budynkiem zlokalizowany jest zbiornik na gnojownicę o pojemności 460 m³. Budynek służy do chowu krów w okresie laktacji, przy budynku znajduje się pomieszczenie techniczno-udojowe. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się modernizację istniejących obiektów A i B poprzez reorganizację przestrzeni wewnątrz budynków oraz na instalacji nowych przegród między kojcami, budowę nowego obiektu inwentarskiego D oraz powiększenia stada bydła na terenie gospodarstwa rolnego do 318,55 DJP. W planowanym budynku inwentarskim D w systemie na rusztach będzie utrzymywanych maksymalnie 130 szt. krów, tj. 130 DJP. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia w istniejącym budynku A będzie utrzymywanych maksymalnie 5 szt. krów, 31 szt. jałówek powyżej 1 roku, 30 szt. jałówek w wieku 6-12 miesięcy i 29 szt. cieląt, tj. łącznie 43,15 DJP. W budynku B będzie utrzymywanych maksymalnie 10 szt. krów zasuszonych, 54 szt. cieląt i 47 szt. opasów (waga powyżej 300 kg), tj. łącznie 60,4 DJP. W budynku C będzie utrzymywanych maksymalnie 85 szt. krów, tj. 85 DJP. Biorąc powyższe pod uwagę po realizacji planowanego przedsięwzięcia łączna obsada na terenie gospodarstwa wynosić będzie łącznie do 318,55 DJP zwierząt.

Z treści raportu wynika, że w budynku D wydzielonych zostanie 130 legowisk dla krów mlecznych o wymiarach 2,1 m x 1,1 m. W budynku A wydzielone zostaną 4 kojce o powierzchni 68,4 m² (dla jałówek powyżej 1 roku), 70,2 m² (dla krów), 66 m² (dla jałówek w wieku 6-12 miesięcy) i 50 m² (dla cieląt). W budynku B wydzielonych zostanie 5 kojców o powierzchni

55 m² (dla opasów), 49,5 m² (dla opasów), 49,5 m² (dla krów zasuszonych), 35 m² (dla cieląt) i 63 m² (dla cieląt). W budynku C wydzielonych zostanie 85 legowisk dla krów mlecznych o wymiarach 2,1 m x 1,1 m. W przedstawionej dokumentacji wnioskodawca wykazał, że wymiary powierzchni, na której będą utrzymywane zwierzęta w obiektach inwentarskich będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich inne niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1966). Ze względu na dobrostan zwierząt oraz założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez wnioskodawcę, powierzchnie przeznaczone na stanowiska dla chowu i hodowli zwierząt oraz planowana obsada znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Wskazano także maksymalną możliwą obsadę zwierząt na terenie planowanego przedsięwzięcia.

W raporcie i uzupełnieniu przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji. Źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza będą systemy wentylacji grawitacyjnej w istniejących i planowanym budynku inwentarskim, którymi wyprowadzane będą substancje pochodzące z utrzymywania bydła, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Ponadto, występować będzie emisja zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego wykorzystywanego w warunkach przerw w dostawie prądu. Źródłem emisji niezorganizowanej będzie proces spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia.

Z informacji zawartych w raporcie wynika, że gnojowica powstająca w oborze będzie magazynowana w zbiorniku znajdującym się pod projektowanym budynkiem. Proces odbioru gnojowicy do aut asenizacyjnych będzie odbywał się z wykorzystaniem hermetycznego złącza, zatem nie przewiduje się, aby odbiór gnojowicy stanowił źródło emisji substancji do powietrza. Obornik gromadzony jest i będzie na istniejących płytach obornikowych. Jak wynika z przedstawionej analizy uwzględniono płyty obornikowe jako źródło emisji substancji do powietrza, przy czym wskazano, że płyty będą przykrywane folią z tworzywa sztucznego, co ograniczy emisję amoniaku do powietrza o ok. 80%, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Gnojówka powstająca w istniejących budynkach inwentarskich gromadzona jest i będzie w 2 szczelnie zamkniętych zbiornikach, zatem nie będzie źródłem emisji. Pasza dostarczana jest i będzie do silosów specjalnymi pojazdami – paszowozami. W raporcie przedstawiono, proces napełniania silosów, który nie stanowi i nie będzie stanowił znaczącego źródła emisji. Będzie

przebiegał on w sposób pneumatyczny z rurami skierowanymi w dół. Przeładunek pasz nie będzie źródłem emisji pyłu, z uwagi na sposób odprowadzania powietrza z silosów.

Z raportu wynika, że istniejące budynki inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane oraz nie planuje się ogrzewania projektowanej obory, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, że emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, a także, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa. Należy ponadto stwierdzić, iż ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w sąsiedztwie zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co wynika z referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe, stanowiące podstawę przeprowadzonych obliczeń, w niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę do zastosowania w projektowanym obiekcie inwentarskim wentylacji grawitacyjnej. Ponadto, zobowiązano go, aby obiekty inwentarskie utrzymywał w czystości oraz zapewnił odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz projektowanego budynku. Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając wyniki przedstawionej w raporcie analizy, należy stwierdzić, iż przy zastosowaniu opisanych rozwiązań, inwestycja nie powinna stanowić zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Głównymi źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa po realizacji planowanego przedsięwzięcia będą budynki inwentarskie i dobudówka (pomieszczenie udojowo-gospodarcze) jako źródła kubaturowe, agregat prądotwórczy, rozładunek/załadunek zwierząt, pompowanie gnojowicy i gnojówki, pompowanie mleka oraz ruch pojazdów. Każdy z budynków inwentarskich jest i będzie wentylowany za pomocą grawitacyjnego systemu wentylacji. Ponadto wewnątrz planowanego i istniejących obiektów będą i są zainstalowane mieszacze powietrza (po 2 szt. w każdym obiekcie). Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w przedstawionej dokumentacji przyjęto, że po terenie inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, poruszać się będą maksymalnie 3 pojazdy ciężkie. Z raportu wynika, że ruch pojazdów będzie się odbywał tylko w porze dziennej. Dla powyższych warunków w dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Z zaprezentowanych wyników obliczeń

rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji dotyczące zastosowania systemu wentylacji grawitacyjnej w planowanym do budowy budynku inwentarskim i istniejących oraz ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich do pory dnia, wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), będzie podmiot prowadzący prace budowlane, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac. Na etapie eksploatacji odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe sztuki będą magazynowane w zamkniętym, szczelnym kontenerze, a następnie przekazywane do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie Wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszej decyzji. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca będzie przekazywał padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, a nie odpad. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że Wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Najbliższy ciek wodny – rzeka Lubieszka zlokalizowana jest ok. 230 m na wschód od istniejących zabudowań inwentarskich. Ciek ten graniczy bezpośrednio od strony wschodniej z działką inwestycyjną. Najbliższe zbiorniki wodne usytuowane są w odległości ok. 4 km na południe – zbiornik Roszków oraz w kierunku północno-zachodnim zbiornik

Panienka. Mając na uwadze lokalne warunki gruntowo-wodne w związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje odwadniania wykopów.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę do zastosowania szczelnych kanałów gnojowicowych wykonanych z materiałów odpornych na jej działanie oraz prowadzenia odbioru gnojowicy przy użyciu hermetycznego złącza.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023, poz. 335), przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600061 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Lubieszka o kodzie PLRW600009185269. JCWP rzeki Lubieszka o kodzie PLRW600009185269 stanowi naturalną część wód o typie potok lub strumień nizinny. Stan (ogólny) został określony jako zły, stan ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny dobry. Na obszarze JCWP zidentyfikowano presje troficzne: odpływ miejski (wody opadowe), presje zasalające: eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) oraz presja hydromorfologiczna: budowle piętrzące - rzeki główne - rzeki pozostałe, obiekty mostowe - rzeki pozostałe. JCWP jest zagrożona jeśli chodzi o ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne, odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla tej JCWP

wprowadzono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO.

Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych zaplanowano dodatkowe działania podstawowe: uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze gminy poza aglomeracjami, kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, ochrona i odtwarzanie naturalnych procesów hydromorfologicznych w korycie w zakresie spełnienia celów środowiskowych obszarów przyrodniczych. Wśród ustalonych działań uzupełniających wymienia się: działania edukacyjne i doradcze dla rolników. JCWPd GW600061 jest monitorowana, jej stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono także jako dobry. Stan ogólny JCWPd jest dobry. JCWPd nie jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Brak zidentyfikowanej presji powodującej zagrożenie dla stanu JCWPd (brak czynnika sprawczego). JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych, nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych ani uzupełniających.

Ustalono, że obszar inwestycyjny, nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1478).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej, a które wymienione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1478), a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023, poz. 335).

Zgodnie z raportem, woda na potrzeby planowanego przedsięwzięcia jest i będzie pobierana z sieci wodociągowej. Woda jest i będzie używana na cele bytowe, do pojenia zwierząt, do mycia mat legowiskowych, rusztów, budynków inwentarskich oraz do mycia urządzeń przeznaczonych do udoju i schładzania mleka. Założenie Wnioskodawcy dotyczące sposobu zaopatrzenia w wodę zostało ujęte jako warunek realizacji inwestycji, a w celu minimalizacji zużycia wody zobowiązano go, aby zastosował system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody, prowadził regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiał.

Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W raporcie wskazano, że w miarę potrzeb w planowanym budynku inwentarskim D i istniejącym budynku inwentarskim C będą i są myte maty legowiskowe oraz ruszty przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Do mycia jest i będzie używana woda bez dodatków detergentów. Woda o składzie zbliżonym do gnojowicy jest i będzie zagospodarowana wraz z nawozami. Ponadto raz w roku, przeprowadza się czyszczenie wszystkich budynków inwentarskich z zastosowaniem m.in. myjki wysokociśnieniowej. Następnie jest i będzie prowadzona dezynfekcja obiektów środkiem biodegradowalnym w postaci mgły, bez powstawania ścieków z tego procesu. Mycie urządzeń udojowych oraz urządzeń do schładzania mleka odbywa się w sposób automatyczny przy użyciu gorącej wody z dodatkiem środków biodegradowalnych. Powstające ścieki są odprowadzane do istniejącego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³. Wyżej wymienione ścieki są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków. Na podstawie raportu ustalono, że wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych są i będą odprowadzane w sposób nieorganizowany powierzchniowo do gruntu, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. Powyższe założenia zostały wzięte pod uwagę w warunkach niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe.

Planowana inwestycja będzie się znajdowała na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł

rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2023 r., poz. 244), dalej „Programu działań...”, zostały określone szczegółowe wymagania, dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane są stosować powyższy program. Ponadto, nawożenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 569) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1826).

W istniejących budynkach inwentarskich A i B zwierzęta są i będą utrzymywane w systemie na płytkiej ściółce. Powstający obornik będzie magazynowany na istniejących płytach obornikowych, a gnojówka będzie magazynowana w istniejących zbiornikach pod tymi płytami. W budynku C i D zwierzęta są i będą utrzymywane w systemie bezściółkowym na rusztach. Powstająca gnojowica będzie magazynowana w kanałach gnojowych znajdujących się pod tymi budynkami o łącznej pojemności 1140 m³. W przedstawionej dokumentacji Wnioskodawca wykazał, że powierzchnia i pojemność urządzeń do magazynowania obornika, gnojówki i gnojowicy będzie wystarczająca do magazynowania ich przez okres odpowiednio minimum 5, 6 miesięcy, tj. w okresie, kiedy nie może być prowadzone nawożenie na polach. W dokumentacji wskazano, że Wnioskodawca dysponuje 180 ha użytków rolnych, utrzymuje także łąki jako źródło paszy dla zwierząt gospodarskich. Powstający na przedmiotowym terenie obornik, gnojówka i gnojowica będą zagospodarowywane jako pełnowartościowy nawóz naturalny na gruntach własnych Wnioskodawcy.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące

środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji, minimalizację emisji substancji do powietrza. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliżej położone obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oddalone są o około 10,9 km.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią: łąki, pola uprawne, zabudowa zagrodowa, droga oraz gęsta sieć cieków wodnych, w tym rzeka Lubieszka wraz z liniowymi zadrzewieniami wzdłuż brzegów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, w obrębie istniejącego gospodarstwa wybudowana zostanie nowa obora oraz przeprowadzone będą prace modernizacyjne zabudowań gospodarczych, w których odbywać się będzie chów bydła mlecznego. Inwestycja nie wymaga prowadzenia prac rozbiórkowych. Na podstawie przeprowadzonych w maju i czerwcu 2021 r. wizji stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję nie posiada wysokich walorów przyrodniczych, przeważają uprawy polowe, a także występują ubogie florystycznie płaty roślinności ruderalnej i segetalnej oraz pospolite gatunki łąkowe i zaroślowe, charakterystyczne dla przydroży, miedz i zbiorowisk ruderalnych. Nie odnotowano chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i grzybów. Ponadto nie stwierdzono miejsc stałego bytowania rzadkich gatunków zwierząt oraz gniazdowania ptaków. W pobliżu rzeki Lubieszki zaobserwowano tropy jeleniowatych. Mając na uwadze pobliskie ciek wodny, które mogą stanowić potencjalne miejsca występowania płazów zobowiązano Wnioskodawcę do regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi

na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Uwzględniając warunki zawarte w decyzji oraz mając na uwadze położenie inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie przekształconym antropogenicznie nie stanowiącym atrakcyjnego miejsca dla bytowania chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami chronionymi.

Jednocześnie wskazuje się, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

W dokumentacji przedstawiono opis wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Wskazano również, że wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w dokumentacji, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz. Dla określonej w dokumentacji lokalizacji przedsięwzięcia wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w przedstawionej dokumentacji oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej

decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania, obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2023r. na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagającej udziału społeczeństwa. Obwieszczenie o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesłano sołtysowi wsi Zalesie do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. W związku z ww. obwieszczeniem w ustawowym terminie nie zgłoszono żadnych wniosków, nie wniesiono też żadnych uwag.

Zawiadomieniem z dnia 31 lipca 2023r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), tut. organ poinformował strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie i w związku z tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranej dokumentacji. W wyznaczonym terminie, strony nie wniosły żadnych uwag czy wniosków.

Wydając niniejszą decyzję Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo uwzględnił uwagi i zobowiązania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu, strona może zrzec się prawa o wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania oznacza

jednocześnie brak możliwości zaskarżania decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z późn. zm.) - część I, pkt 45 załącznika do ustawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Pani
Karolina Wesołowska - Osiałkowska
Cielcza, ul. Wąska 26
63-200 Cielcza
pełnomocnik;
Gospodarstwa Rolnego - Marcin Gościński;
2. **pozostałe Strony wg rozdzielnika;**
3. **a/a.**

Do wiadomości:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu**
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań;
2. **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań;
3. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie**
ul. Wąska 2
63-200 Jarocin.
4. **Marszałek Województwa Wielkopolskiego** (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy